




PL18
PORTES MOUSTIQUAIRES LATÉRALES PLISSÉES
À FAIBLE ENCOMBREMENT

FABRICATION SUISSE



MOUSTIQUAIRE PL18

Portes latérales plissées

Ultra pratique


Cette moustiquaire s'ouvre et se ferme à la manière d'un accordéon et convient parfaitement pour les portes-fenêtres grâce à son seuil minimal.

Elle est munie d'un treillis en PVC et se manœuvre manuellement. Le guidage au sol de 7 mm d'épaisseur ne constitue pas un obstacle au passage.


Armature en aluminium éloxé naturel ou thermolaqué en blanc, bronze, brun ou anthracite. Profil de fermeture muni d'une brosse d'étanchéité.



Type de rail




Standard :
Noir en aluminium
En option :
argenté



En option:
noir oblique

Dessinée pour surmonter les problèmes de pose dans des espaces limités (largeur de 18mm), la porte moustiquaire plissée PL18 vous offre aussi des avantages importants tels que le seuil de 7 mm de hauteur, la souplesse de fonctionnement, la possibilité de l'arrêter en toute position et une protection anti-intrusion entre le filet et le profil supérieur.



MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

Le guidage au sol en aluminium assure un fonctionnement précis.



PL18

Dimension maximum 240x260 cm – 1 vantail
480x260 cm – 2 vantaux

Encombrement 18 mm

La PL18, très élégante, peut être installée dans presque toutes les configurations même en cas de place réduite grâce à son encombrement réduit à l'extrême (seulement 22mm d'épaisseur) ou sur renvoi d'eau et autres supports inappropriés (profilé de compensation sous le seuil de guidage).



Couleurs standards

RAL 9016

RAL 9006

ALU E6/EV1

RAL 7016

RAL 8014


RAL 8017

RAL 8001

Vues détaillés

MOUSTIQUAIRE PL18

Profilés de montage mural



Coupe verticale



Coupe horizontale

