



AS65 / AS90

STORES À LAMELLES ORIENTABLES AU DESIGN CONTEMPORAIN PERMETTANT UNE RÉFRACTION OPTIMALE DE LA LUMIÈRE ET UNE ATTÉNUATION DU BRUIT GRÂCE À LA FORME EN "S" DES LAMES.



AS65 / AS95

Design
contemporain



Les stores à lamelles orientables de la gamme AS permettent une réfraction optimale de la lumière grâce à la forme en "S" des lames. La forme des lamelles, d'une largeur de 65 ou 95mm, est étudiée pour atténuer le bruit et les reflets de lumière. Par ailleurs les perforations des lames sont réduites afin de limiter le passage de la lumière.

Le thermolaquage des lamelles apporte une stabilité chromatique et une résistance aux intempéries. L'adhérence de la poussière est sensiblement réduite et les lamelles peuvent être facilement nettoyées.



Les trous ourlés évitent que les rubans de levage ne s'usent par le frottement.



Système HAGOFIX de maintien et d'orientation des lames : longévité et empiement parfait.




Hauteurs paquets

(Paquet replié + canal, en cm)

Dessin technique

Commande des lames dans une coulisse.


Hauteur store	AS65	AS90
50	13.5	12.5
60	14.5	13.5
70	15.0	14.0
80	16.0	14.5
90	17.0	15.0
100	17.5	15.5
110	18.5	16.5
120	19.0	17.0
130	19.5	17.0
140	20.5	17.5
150	21.5	18.5
160	22.0	19.0
170	23.0	19.5
180	24.0	20.0
190	24.5	20.5
200	25.0	21.5
210	26.0	21.5
220	26.5	22.0
230	27.5	22.5
240	28.5	23.5
250	29.0	24.0
260	30.0	24.5
270	30.5	25.0
280	31.0	25.5
290	32.0	26.0
300	33.0	26.5
310	33.5	27.0
320	34.5	27.5
330	35.5	28.5
340	36.0	29.0
350	36.5	29.5
360	37.5	30.0
370	38.0	30.5
380	39.0	31.0
390	40.0	31.5
400	40.5	32.0
410	41.0	32.0
420	41.5	32.5
430	42.0	33.0
440	43.0	34.0
450	44.0	34.5
460	44.5	35.0
470	44.5	36.0
480	46.5	36.5
490	47.5	37.0
500	48.0	37.5
510	48.5	38.0
520	49.5	38.5
530	50.5	39.0
540	51.0	40.0
550	51.0	40.5
560	51.5	41.0
570	53.5	41.5
580	54.5	42.0
590	55.0	42.5
600	55.5	43.0



Limites dimensionnelles							
	LARGEUR [mm]		HAUTEUR [mm]	SURFACE [m ²]			GUIDAGE
	min.	max.	max.	cordon	manivelle	moteur	
AS65	600	6 000	4 000	-	8	24	coulisse
AS90	600	6 000	4 000	-	8	24	coulisse

Coloris stores à lamelles

AS65 / AS90



VSR 901 RAL 9010
Blanc Ecrû



VSR 904 RAL 7035
Gris Clair




VSR 130 RAL 7038
Gris




VSR 140 RAL 9006
Aluminium




VSR 907 RAL 9007
Aluminium Gris



RAL 9016
Blanc Signalisation



RAL 7048
Gris Beige Moyen



DB 703
Gris Moyen-Foncé



RAL 7021
Gris-Noir




VSR 716 RAL 7016
Anthracite




RAL 1015
Beige



VSR 780
Bronze




VSR 071 RAL 8014
Brun



RAL 7022
Gris Terre d'Ombre



RAL 9005
Noir Foncé



RAL 3000 S
Rouge
Uniquement AS90



RAL 3004
Rouge Pourpre



VSR 906 RAL 5002
Bleu Outre Mer



VSR 903 RAL 5014
Bleu Gris



VSR 220 RAL 6005
Vert Mousse